



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

RELAÇÃO DE RUAS - Iluminação Pública

1. 1 Ponto - AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS - FINAL - VILA CCORONA
2. 1 Ponto - RUA SÃO MARTINHO ESQUINA C/ AV. 10 DE ABRIL
3. 1 Ponto - RUA BONFIM ESQ. C/ AV. JOAQUIM C. DE MATTOS
4. 1 Ponto - AV. DOS MATUROS ESQ. RUA DOS BELODI - JD. PRIMAVERA
5. 1 Ponto - RUA DOS BELLODI - RETORNO - JD. PRIMAVERA
6. 2 Pontos - RUA TUFIC J. ABMUSSI (LATERAL LOT. FUNICHELLI)
7. 1 Ponto - RUA JOSÉ DE LAURENTIZ ESQ. R. MARIO CASERI (LAT. ESCOLA)
8. 1 Ponto - AV. ROBERTO JULIO DA ROCHA (LATERAL ESCOLA)
9. 1 Ponto - AV. JOSÉ VIZIACK (LAT. IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS)
10. 3 Pontos - AV. ANTONIO BENTO DAMÁSIO (LATERAL PRAÇA)
11. 1 Ponto - AV. VICTOR V. DE OLIVEIRA C/ AV. S. C. JESUS (QUIOSQUE)
12. 1 Ponto - AV. EUGENIO MANGONI ESQ. R. CASTELO BRANCO
13. 3 Pontos - RUA IDANO DE OLIVEIRA (LAT. ESC. LUIZ GARAVELLO)
14. 2 Pontos - PÇA DOS TRABALHADORES (LAT. ESC. LUIZ GARAVELLO)
15. 3 Pontos - AV. OTAVIO RANGEL (LAT. ESC. LUIZ GARAVELLO)
16. 8 Pontos - AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS - VILA JORDÃO
17. 3 Pontos - AV. LUIZ BARICHELLO (ETEC)

Miriam Ap. Geraldi Mendonça

SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Dr. Francisco D. Mançano Jr.
DR. FRANCISCO D. MANÇANO JR.
PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE GUARIBA

**PROTOCOLA
PARA CONFERÊNCIA**

12 ABR. 2011

Francisco D. Mançano Jr.
CASA CIVIL - Subseção
Relacionamento com M
ESCRITÓRIO REGIONAL P

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1.0		IP. - AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS - FINAL - VILA CCORONA				971,92
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO		Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO		Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
2.0		IP. - RUA SÃO MARTINHO ESQUINA C/ AV. 10 DE ABRIL				971,92
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO		Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO		Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
3.0		IP. - RUA BONFIM ESQ. C/ AV. JOAQUIM C. DE MATTOS				971,92
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO		Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO		Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
4.0		IP. - AV. DOS MATUROS ESQ. RUA DOS BELODI - JD. PRIMAVERA				971,92
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO		Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO		Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
5.0		IP. - RUA DOS BELLODI - RETORNO - JD. PRIMAVERA				971,92
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO		Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO		Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
6.0		IP. - RUA TUFIC J. ABMUSSI (LATERAL LOT. FUNICHELLI)				1943,84
COTAÇÃO		Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	2	265,20	530,40
COTAÇÃO		Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	14	3,15	44,10
COTAÇÃO		Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	2	114,37	228,74
COTAÇÃO		Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	2	55,60	111,20
COTAÇÃO		Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	2	28,10	56,20
COTAÇÃO		Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	4	35,00	140,00

COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	10	1,47	14,70
COTAÇÃO	Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	2	409,25	818,50
7.0	IP - RUA JOSE DE LAURENTIZ ESQ. R. MARIO CASERI (LAT. ESCOLA)				941,92
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO	Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	1	40,00	40,00
8.0	IP - AV. ROBERTO JULIO DA ROCHA (LATERAL ESCOLA)				941,92
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO	Luminária integrada com Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	1	40,00	40,00
9.0	IP - AV. JOSÉ VIZIACK (LAT. IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS)				941,92
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	1	40,00	40,00
10.0	IP - AV. ANTONIO BENTO DAMÁSIO (LATERAL PRAÇA)				2825,76
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	3	265,20	795,60
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	21	3,15	66,15
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	3	114,37	343,11
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	3	55,60	166,80
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	3	28,10	84,30
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	15	1,47	22,05
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	3	409,25	1227,75
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	3	40,00	120,00
11.0	IP - AV. VICTOR V. DE OLIVEIRA C/ AV. S. C. JESUS (QUIOSQUE)				971,92
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO	Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
12.0	IP - AV. EUGENIO MANGONI ESQ. R. CASTELO BRANCO				971,92
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	1	265,20	265,20
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	7	3,15	22,05
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	1	114,37	114,37
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	1	55,60	55,60
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	1	28,10	28,10
COTAÇÃO	Cinta de Aço Galvanizado para Fixação 160 a 300 mm2	peça	2	35,00	70,00
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	5	1,47	7,35
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	1	409,25	409,25
13.0	IP - RUA IDANO DE OLIVEIRA (LAT. ESC. LUIZ CARVALLO)				2825,76
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	3	265,20	795,60


COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	21	3,15	66,15
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	3	114,37	343,11
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	3	55,60	166,80
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	3	28,10	84,30
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	15	1,47	22,05
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	3	409,25	1227,75
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	3	40,00	120,00
14.0	IP. - PÇA DOS TRABALHADORES (LAT. ESC. LUIZ GARAVELLO)				1883,84
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	2	265,20	530,40
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	14	3,15	44,10
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	2	114,37	228,74
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	2	55,60	111,20
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	2	28,10	56,20
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	10	1,47	14,70
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	2	409,25	818,5
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	2	40,00	80,00
15.0	IP. - AV. OTAVIO RANGEL (LAT. ESC. LUIZ GARAVELLO)				2825,76
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	3	265,20	795,60
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	21	3,15	66,15
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	3	114,37	343,11
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	3	55,60	166,80
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	3	28,10	84,30
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	15	1,47	22,05
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	3	409,25	1227,75
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	3	40,00	120
16.0	IP. - AV. JOAQUIM CARLOS DE MATTOS - VILA JORDÃO				7535,38
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	8	265,20	2121,60
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	56	3,15	176,40
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	8	114,37	914,96
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	8	55,60	444,80
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	8	28,10	224,80
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	40	1,47	58,80
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	8	409,25	3274,00
COTAÇÃO	Retirar braço iluminação pública (70W)	peça	8	40,00	320,00
17.0	IP. - AV. LUIZ BARICHELLO (ETEC)				2705,76
COTAÇÃO	Braço de iluminação pública tipo médio - Padrão CPFL	peça	3	265,20	795,60
COTAÇÃO	Cabo de Cobre isolado 750V torcido 2 x 1,5mm2	m	21	3,15	66,15
COTAÇÃO	Kit Removível(Reator, Ignitor e Capacitor) p/ lâmpada vapor de sódio 250W Alta Pressão	peça	3	114,37	343,11
COTAÇÃO	Lâmpada Vapor de Sódio Alta pressão tubular E-40 250W 220V	peça	3	55,60	166,80
COTAÇÃO	Relé fotoeletrico e fotoeletrônico	peça	3	28,10	84,30
COTAÇÃO	Conetor Isolado de torção p/ cond. Cobre	peça	15	1,47	22,05
COTAÇÃO	Luminária integrada s/ Kit removível p/ lâmpada 250W E-40	peça	3	409,25	1227,75

TOTAL GERAL - R\$

34

32175,28


 Mirian Ap. Geraldj Mendonça
 CREA: 060118724
 Sec. Mun. de Obras e
 Infraestrutura Urbana



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ

Assunto/Título: INFRAESTRUTURA URBANA

Área: 21829,91 M2

Data Base: 17/11/2015

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 166

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	RECAPEAMENTO ASFALTICO				493.553,29
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m ²	4,50	364,99	1.642,46
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m ²	21.829,91	2,72	59.377,36
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m ³	654,90	660,46	432.533,47
TOTAL GERAL						R\$ 493.553,29


ASSINATURA:

MIRIAM AP. GERALDI MENDONÇA

CREA N. 0601167824

ASSINATURA:

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JR.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

RELAÇÃO DE RUAS

Rua Bonfim

TRECHO: Av. Dr. Sobral Neto com Av. 10 de Abril

COMP: 94,90 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 721,24 m²

ÁREA BALÃO: 104,00 m²

AREA TOTAL: 825,24 m²

Rua Bonfim

TRECHO: Av. 10 de Abril com Av. Joaquim Carlos de Matos

COMP: 92,60 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 703,76 m²

ÁREA BALÃO: 104,00 m²

AREA TOTAL: 807,76 m²

Av. Dr. Sobral Neto

TRECHO: Av. Sagrado Coração de Jesus com a Rua Nelo Petrini


COMP: 264,80 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 2.012,48 m²

ÁREA BALÃO: 228,14 m²

AREA TOTAL: 2.240,62 m²



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Av. 10 de Abril

TRECHO: Av. Sagrado Coração de Jesus com a Rua Nelo Petrini

COMP: 169,80 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 1.290,48 m²

ÁREA BALÃO: 230,68 m²

AREA TOTAL: 1.521,16 m²

Av. Joaquim Carlos de Matos

TRECHO: Av. Sagrado Coração de Jesus com a Rua Nelo Petrini

COMP: 113,60 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 863,36 m²

ÁREA BALÃO: 79,91 m²

AREA TOTAL: 943,27 m²

Av. Joaquim Carlos de Matos

TRECHO: Av. Sagrado Coração de Jesus com a Rua Siqueira Campos


COMP: 266,61 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 2.026,23 m²

ÁREA BALÃO: 44,41 m²

AREA TOTAL: 2.070,64 m²



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Rua Siqueira Campos

TRECHO: Av. Joaquim Carlos de Matos com a Av. Victor Valente de Oliveira

COMP: 216,60 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 1.646,16 m²

ÁREA BALÃO: 111,72 m²

AREA TOTAL: 1.757,88 m²

Rua Siqueira Campos

TRECHO: Av. Cel Neca Junqueira com a Av. Dr. Sobral Neto

COMP: 105,80 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 804,08 m²

ÁREA BALÃO: 440,86 m²

AREA TOTAL: 1.244,94 m²

Av. Sagrado Coração de Jesus

TRECHO: Av. Cel Neca Junqueira com a Av. Dr. Sobral Neto


COMP: 110,17 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 837,29 m²

ÁREA BALÃO: 31,38 m²

AREA TOTAL: 868,67 m²



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Av. Joaquim Matheus Correa

TRECHO: Rua Feres Sadalla com Rua Sampaio Vidal

COMP: 93,80 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 712,88 m²

ÁREA BALÃO: 23,24 m²

AREA TOTAL: 736,12 m²

Av. Joaquim Matheus Correa

TRECHO: Rua Feres Sadalla com Rua Salvador D' Onofre

COMP: 110,18 mL

LARGURA: 7,60 mL

ÁREA RUA: 837,36 m²

ÁREA BALÃO: 23,24 m²

AREA TOTAL: 860,60 m²

Rua Dr. José Rodrigues Fabricio

TRECHO: Rua Dona Constância com Av. DR. Sobral Netto


COMP: 202,82 mL

LARGURA: 6,85 mL

ÁREA RUA: 1.389,31 m²

ÁREA BALÃO: 346,03 m²

AREA TOTAL: 1.635,34 m²



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Rua Dr. José Rodrigues Fabricio

TRECHO: Av. Cel. Neca. Junqueira com Av. Joaquim Matheus Correa

Trecho 01:

COMP: 88,01 mL

LARGURA: 6,97 mL

ÁREA RUA: 613,42 m²

Trecho 02:

COMP: 39,42 mL

LARGURA: 6,77 mL

ÁREA RUA: 266,87 m²

Trecho 03:

COMP: 71,34 mL

LARGURA: 6,60 mL

ÁREA RUA: 470,87 m²

AREA TOTAL: 1.351,13 m²

Rua Dona Constância

TRECHO: Av. Santos Dumont com Av. Cel Neca Junqueira

COMP: 385,40 mL

LARGURA: 6,60 mL


ÁREA RUA: 2.543,70 m²

ÁREA BALÃO: 13,82 m²

AREA TOTAL: 2.557,52 m²

Av. Evaristo Vaz, 1.190 – Fone (0xx16) 3251-9422-CEP 14840-000 – Cx. Postal, 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Rua Dona Constância

TRECHO: Av. Joaquim Matheus Correa com Av. Santos Dumont

COMP: 197,08 mL

LARGURA: 6,60 mL

ÁREA RUA: 1.300,72 m²

ÁREA BALÃO: 151,78 m²

AREA TOTAL: 1.452,50 m²

Rua Dr. José Rodrigues Fabricio Jr.

TRECHO: Av. Cel. Neca Junqueiro com Av. Dr. Sobral Netto

COMP: 129,37 mL

LARGURA: 7,30 mL

ÁREA RUA: 944,40 m²

ÁREA BALÃO: 12,12 m²


AREA TOTAL: 956,52 m²

TOTAL 21.829.91 M2

- Responsável Técnico -

MIRIAM AP. GERALDI MENDONÇA

Enga. Civil- Crea n. 0601187824



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS

Área: 2.101,06 M2

Data Base: 17/11/2015

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 166

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.582,18
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m ²	4,50	364,99	1.642,46
CPOS	030102	Demolição manual de concreto simples	m ³	89,70	124,74	11.189,18
CPOS	050806	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m ³	89,70	8,86	794,74
CPOS	050822	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ³	89,70	6,88	617,14
CPOS	020904	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	603,00	2,22	1.338,66
	2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1.763,84
CPOS	070101	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m ³	105,05	6,64	697,55
CPOS	051006	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m ³	105,05	6,41	673,39
CPOS	071102	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	105,05	3,74	392,90
	3.0	PISO				125.745,71
CPOS	110113	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m ³	147,07	278,66	40.983,70
CPOS	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	147,07	47,75	7.022,79
	MERCADO	Piso em concreto estampado colorido de alta resistência. O item remunera a regularização do terreno, nivelamento e estapamento incluindo material e mão de obra para o estapamento.	m ²	2.101,06	37,00	77.739,22
TOTAL GERAL						R\$ 143.091,73

ASSINATURA:

MIRIAM AP. GERALDI MENDONÇA
CREA N. 0601187824

ASSINATURA:

DR. FRANCISCO DIAS MANCANO JR.
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	12	BANCO RETO SIMPLES - ESTRUTURA METÁLICA: Peça produzida a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 1" ½, 1" e ¾ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 449 mm / Largura: 396 mm / Profundidade: 1344 mm / Peso: 19 kg / Área: 0,53 m²
02	03	SURF TWIST DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1183 mm / Largura: 812 mm / Profundidade: 849 mm / Peso: 24 kg / Área: 0,7 m²
03	03	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1180 mm / Largura: 1040 mm / Profundidade: 1260 mm / Peso: 46 kg / Área: 1,32 m²

04	06	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1158 mm / Largura: 640 mm / Profundidade: 1610 mm / Peso: 36 kg / Área: 1,03 m²
05	03	PLACA ORIENTATIVA - FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m²
06	03	PUXADOR PEITORAL DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2240 mm / Largura: 750 mm / Profundidade: 1650 mm / Peso: 70 kg / Área: 1,23 m²
07	03	LEG PRESS DUPLO/PRESSAO DE PERNAS DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o

		insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1540 mm / Largura: 347 mm / Profundidade: 2009 mm / Peso: 36 kg / Área: 0,7 m ²
08	03	EXTENSOR LOMBAR - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½, 1", 70x30 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1220 mm / Largura: 837 mm / Profundidade: 837 mm / Peso: 30kg / Área: 0,7 m ²
09	03	ESQUI DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 1510 mm / Largura: 1040 mm / Profundidade: 1247 mm / Peso: 61,34 kg / Área: 1,29 m ²
10	03	BICICLETA CADEIRA DUPLA - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; assento em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:

		Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 799 mm / Largura: 750mm / Profundidade: 1533 mm / Peso: 40kg. / Área 1,15m ² .
11	03	ALONGADOR VERTICAL DUPLO - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 2403,26 mm / Largura: 281,42 mm / Profundidade: 1577,16 mm / Peso: 21,68 kg / Área: 0,44 m ²
12	06	ABDOMINAL SENTADO SIMPLES - ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 585 mm / Largura: 569 mm / Profundidade: 1732 mm / Peso: 26 kg / Área: 0,98 m ²

OBS.

- Todos os equipamentos deverão ser fornecidos nas cores AZUL e AMARELO
- Garantia de 2 (dois) anos

RELAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	04	BALANÇO 2 LUGARES Fabricado com tubo de aço SAE1020 na bitola de 2", com 02 cadeirinhas com assento em madeira de lei, com contorno em tudo de 5/8, travessas da cadeira em aço clato de 1", com correntes galvanizadas soldada, zincada de 4,5mm e haste tubular em tubo 5/8". Pintura eletrostática. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AxLxC) 2,00 x 2,20 x 2,70 metros.
02	04	ESCORREGADOR Prancha inclinada em ferro chapa, soldado com solda Mig garantindo grande durabilidade ao produto. Escada em tubo de 1" e braços laterais de tubo de 1". Pintura eletrostática, montado com parafusos zincados. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AxLxC) – produto montado: 2,30 x 1,10 x 3,20 metros.
03	04	GANGORRA DUAS PRANCHAS Confeccionada em tubo de aço SAE1020, cavalete de sustentação em tubo de 2", pranchas na bitola de 1 1/4", com assentos em chapa de madeira de lei, com bordas arredondadas, pintura eletrostática. DIMENSÕES APROXIMADAS: prancha de 3 metros, cavalete: altura de 0,50 e largura de 1,50m.
04	04	GIRA-GIRA CARROSSEL - 08 LUGARES Confeccionado com tubo de aço SAE1020 nas bitolas: 1 1/4 " para os raios, 1" para o reforço dos raios e 3" para cada eixo. Eixo em aço SAE1045 com 02 rolamentos. Assento em madeira de lei. Pintura eletrostática. DIMENSÕES APROXIMADAS: diâmetro de 1,60, altura de 0,80. Capacidade para 08 lugares.

OBS.

- Todos os brinquedos deverão ser fornecidos preferencialmente nas cores AZUL e AMARELO. Em caso da necessidade de 03 cores poderá ser incluído o VERMELHO.
- Todos os brinquedos deverão ser fornecidos dentro das normas da ABNT
- Garantia de 2 (dois) anos