



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. Campos Salles, nº822 – Centro – Fone/Fax (16) 3251-3423 / 3251-2790
E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br / Guariba-SP

ORÇAMENTO 2017 / SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

CONVÊNIOS ESTADUAIS

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

082440027.2.090000	RENTA CIDADÃ
--------------------	--------------

REPASSE ESTADUAL ANUAL	ORÇAMENTO RESERVADO	ALTERAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 59.239,68	R\$ 15.796,64	R\$ 43.443,04	R\$ 26.065,82	R\$ 17.377,22
TOTAL		R\$ 43.443,04	R\$ 26.065,82	R\$ 17.377,22

2430019.2.089000	AÇÃO JOVEM
------------------	------------

REPASSE ESTADUAL ANUAL	ORÇAMENTO RESERVADO	ALTERAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 46.377,92	R\$ 15.000,00	R\$ 31.377,92	R\$ 18.826,75	R\$ 12.551,17
TOTAL		R\$ 31.377,92	R\$ 18.826,75	R\$ 12.551,17

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

082430019.2.066000	PROJETO QUERO VIDA
--------------------	--------------------

REPASSE ESTADUAL ANUAL	ORÇAMENTO RESERVADO	ALTERAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 31.410,00	R\$ 25.200,00	R\$ 6.210,00	R\$ 3.726,00	R\$ 2.484,00
TOTAL		R\$ 6.210,00	R\$ 3.726,00	R\$ 2.484,00

Guariba, 29/05/2017


Maria Ap. Barrios Ragazi
Secretária de Desenvolvimento Social



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Requisição Nº 026/17

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura do Município de Guariba, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Jorge Luís Chiquito, requisita na forma da Lei, as providências para a licitação de fornecimento de material e mão de obra especializada para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "EMEB PROFº LUIZ GARAVELLO", conforme projetos, cronograma, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.

1) Informações complementares:

- 1.1- O prazo para a execução dos serviços será de até 10 (dez) meses.
- 1.2- O valor estimado é de aproximadamente R\$ 948.298,13 (novecentos e quarenta oito mil, duzentos e noventa oito reais e treze centavos).
- 1.3- Coordenadas:
Latitude: 21°21'59.81"S; Longitude: 48°13'58.65"O

2) Sugestões para complementação do Edital padrão:

Observamos que algumas das sugestões, abaixo descritas, visam otimização dos serviços desta secretaria; uma vez que, estamos com deficiência de servidores, para atendimento à demasiada demanda de serviços. Outras visam uma melhora nas condições de fiscalização e *salvo melhor juízo*, também, um primor com a coisa pública.

Não obstante, face à condição de Leigo deste signatário, ressaltamos que se, tais sugestões ferirem o princípio da Lei, que as mesmas sejam de imediato descartadas.

Recebido em 16/05/2017 Nestor



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

- 2.1. Que o horário da visita técnica, seja limitado a 2 (dois) dias, no período da manhã; no intervalo entre as 8:00h e 11:00h.
- 2.2. Que o Balanço Patrimonial, mesmo o provisório, seja devidamente registrado em Cartório competente.
- 2.3. Que o Cronograma Físico Financeiro, a ser apresentado, contemple o percentual MÍNIMO de 5,00% (cinco por cento), para o último mês de execução das obras.

No mesmo assunto; que a ÚLTIMA medição da obra não será realizará, em hipótese alguma, em desacordo com o Cronograma. Ou seja, se o Cronograma Físico Financeiro, original da proposta, sofrer alteração por motivo justificado, o NOVO Cronograma, a ser apresentado para aprovação, deverá contemplar o mesmo percentual MÍNIMO de 5,00% (cinco por cento), para o último mês de obra.

- 2.4. Que na hipótese da empresa vencedora do certame licitatório, lançar mão de um desconto (*deságio*) sobre o valor estimado pela Prefeitura; tal desconto deverá ser PROPORCIONAL a todos os itens do orçamento, para que não seja possível o "jogo" de planilha.


No mesmo assunto; que a homologação da proposta dependerá de análise na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, visando o cumprimento deste desconto PROPORCIONAL. E que no caso de desconformidade a empresa vencedora seja instada e regularizar a situação para assinatura do Contrato.


Tudo a depender da análise, da proposta vencedora, sob a ótica do item 48 da lei 6.866.

- 2.5. Que o Seguro Garantia ou Fiança Bancária, tal como a ART de execução de obra, seja apresentada no ato da assinatura do Contrato. E sempre no ato da assinatura dos possíveis Aditamentos contratuais.

No mesmo assunto; que a validade do Seguro Garantia ou Fiança Bancária seja estendida ATÉ o Recebimento Definitivo da obra.

Guariba, 18 de Maio de 2.017


JORGE LUÍS CHIQUITO
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Urbana



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
		REFORMA				643.459,26
	1.0	DEMOLIÇÃO				22.850,43
COTAÇÃO		Demolição manual de piso cerâmico e contra piso em concreto simples	m³	106,90	112,37	12.012,07
CPOS	030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	4,50	56,35	253,56
CPOS	050704	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive	m³	111,40	95,02	10.584,80
	2.0	RETIRADA COBERTURA já concluído				0,00
COTAÇÃO		Retirada de peças de madeira (ripas)	ml	0,00		0,00
040302.		Retirada de telhamento em barro	m³	0,00		0,00
CPOS	0507040	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	0,00		0,00
	3.0	COBERTURA				155.592,22
COTAÇÃO		Ripamento em peroba do norte	ml	0,00		0,00
CPOS	160203	Telha de barro tipo romana	m²	0,00		0,00
CPOS	160223	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	0,00		0,00
CPOS	163213	Cobertura curva em policarbonato alveolar bronze 10 mm	m²	76,50	259,37	19.841,47
COTAÇÃO		Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de cedrinho	m²	774,16	72,54	56.157,57
CPOS	220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	1.055,03	75,44	79.593,19
	4.0	PISO E ACABAMENTOS DIVERSOS				171.774,12
COTAÇÃO		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	36,96	64,79	2.394,81
COTAÇÃO		CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	5,22	72,54	378,66
COTAÇÃO		PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICO	m²	5,00	775,71	3.878,55
COTAÇÃO		GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA	m²	10,20	278,46	2.840,29
CPOS	110202	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³	76,36	294,30	22.472,16
CPOS	171002	Piso em granilite moldado no local	m²	1.527,15	72,29	110.404,28
CPOS	171020	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	896,00	32,82	29.405,38
	5.0	REVESTIMENTO				16.597,62
CPOS	170202	Chapisco	m²	714,30	4,97	3.551,86
CPOS	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	714,30	18,26	13.045,76
	6.0	REFORMA BANHEIROS, ALUNOS E SECRETARIA E QUADRAS				101.747,15
COTAÇÃO		caixa de inspeção 08,0 x 0,80 metros em alvenaria, revestida e com tampa de concreto	un	4,00	140,40	561,60
CPOS	46.03.06	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	60,00	104,36	6.261,84



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
CPOS	46.02.07	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	48,00	56,70	2.721,51
CPOS	222005	Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm	m	70,20	14,98	1.051,32
CPOS	181101	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m²	147,30	86,95	12.808,38
CPOS	181120	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	147,30	7,57	1.115,05
CPOS	46.02.07	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	40,00	56,70	2.267,93
SINAP	40741	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00	12,47	748,33
SINAP	74188	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	70,00	24,31	1.701,88
SINAP	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	22,12	22,12
CPOS	440364	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	un	12,00	289,42	3.473,07
CPOS	442010	Engate flexível metálico DN= 1/2'	un	12,00	35,74	428,92
CPOS	440206	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	4,61	1080,73	4.980,00
CPOS	440221	Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm (DIVISORIA DOS BANHEIROS)	m²	36,36	538,88	19.593,63
COTAÇÃO		Cuba de louça de embutir redonda, inclusive pertence	un	12,00	81,71	980,55
SINAP	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00	144,24	2.884,75
COTAÇÃO		VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	292,50	585,00
COTAÇÃO		Barra de apoio em ângulo 90º para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00	292,50	585,00
SINAP	40279	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00	214,89	4.727,67
CPOS	460105	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	140,00	37,94	5.312,03
CPOS	230960	Porta lisa com batente metálico - 62 x 180 cm	un	28,00	375,75	10.520,87
COTAÇÃO		Porta lisa com batente metálico - 1,02 x 180 cm	un	4,00	328,59	1.314,38
CPOS	280107	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	un	32,00	151,69	4.854,10
CPOS	181202	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	m²	7,40	167,38	1.238,61
COTAÇÃO		TORNEIRO DE BEBEDOURO COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO	un	12,00	99,45	1.193,40
CPOS	23.09.05	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	5,00	427,45	2.137,24
CPOS	24.02.06	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	3,78	696,91	2.634,32
SINAP	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	m²	9,00	365,78	3.291,99
COTAÇÃO		JANELA TIPO BALCÃO FECHADO	m²	2,00	366,95	733,89
CPOS	260104	Vidro liso transparente de 4 mm	un	11,00	92,52	1.017,76



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
	7.0	PINTURA PRÉDIO EXISTENTE				132.881,13
CPOS	331001	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	3.807,93	15,28	58.185,94
CPOS	331004	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	1.900,65	18,29	34.757,38
CPOS	330206	Massa corrida a base de PVA	m²	2.886,80	8,32	24.014,42
CPOS	330375	Verniz acrílico	m²	774,16	20,57	15.923,39
	8.0	LABORATÓRIO DE QUIMICA				41.033,18
		Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes	m²	81,24	86,95	7.064,18
CPOS	181101	de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista				
CPOS	181120	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	81,24	7,57	614,98
COTAÇÃO		CAIXA D'ÁGUA 1000 L (TODA ESCOLA)	un	6,00	409,50	2.457,00
		Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00	56,70	1.700,95
CPOS	46.02.07	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00	12,47	685,97
SINAP	40741					
CPOS	440206	Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm (4,00 x 1,20)	m²	9,60	1080,73	10.375,00
CPOS	440206	Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm (4,80 x 0,70)	m²	3,36	1080,73	3.631,25
COTAÇÃO		Cuba de aço inoxidável, 715 x 400 x 140 mm, dupla n° 340, linha comercial, com pertences	un	1,00	365,64	365,64
CPOS	440657	Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm	un	2,00	1436,90	2.873,80
FDE	802001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00	4493,79	4.493,79
		Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões.	m	14,00	45,50	637,02
CPOS	470116	Válvula de esfera bipartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4"	un	4,00	79,56	318,24
		ARMARIO PARA LABORATORIO CONSTRUÍDO EM MODULOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES 1,50M. DE COMPRIMENTO, 0,90 M DE ALTURA E 1,20 DE PROFUNDIDADE COM 04 PORTAS DUAS DE CADA LADO EM MDF.	un	4,00	608,40	2.433,60
COTAÇÃO						
CPOS	400701	caixa em PVC de 4' x 2"	un	25,00	10,46	261,50
CPOS	400445	Tomada 2P+T, 10A 250V, completa	un	25,00	19,56	489,06
		Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores 16 DIN / 12 UL - QDET-N-U - sem componentes	un	1,00	378,85	378,85
CPOS	370320					
CPOS	371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	6,00	80,06	480,38
		Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	85,00	9,48	805,55
CPOS	381301					
CPOS	390203	Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	un	63,00	4,61	290,42
		Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	65,00	7,46	485,20
CPOS	390204					
CPOS	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	70,00	2,73	190,83
	9.0	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				983,41
		Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores 16 DIN / 12 UL - QDET-N-U - sem componentes	un	1,00	378,85	378,85
CPOS	370320					
CPOS	371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00	80,06	320,25
		Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	30,00	9,48	284,31
CPOS	381301					
		AMPLIAÇÃO				304.838,87



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA E LOCAÇÃO				0,00
CPOS	020903	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²			0,00
CPOS	021002	Locação de obra de edificação	m²			0,00
	2.0	MOVIMENTO DA TERRA				0,00
CPOS	60102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³			0,00
CPOS	70101	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³			0,00
CPOS	51006	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³			0,00
CPOS	71102	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³			0,00
	3.0	FUNDAÇÕES				0,00
CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³			0,00
CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³			0,00
CPOS	120502	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m			0,00
COTAÇÃO		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, CONSUMO DE CIMENTO = 220 KG/M3 (PREPARO MECANICO)	m³			0,00
CPOS	110113	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³			0,00
CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³			0,00
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg			0,00
CPOS	100106	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg			0,00
CPOS	90102	Forma em madeira comum para fundação	m²			0,00
	4.0	ESTRUTURA DAS PAREDES				0,00
CPOS	110113	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³			0,00
CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³			0,00
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg			0,00
CPOS	100106	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg			0,00
CPOS	90102	Forma em madeira comum para fundação	m²			0,00
	5.0	ELEVAÇÃO				77,88
CPOS	140422	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	1,20	64,90	77,88
CPOS	142001	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³			0,00
	6.0	SUPRA ESTRUTURA				0,00
	6.1	VIGA DE FECHAMENTO E APOIO PARA LAJE				0,00
CPOS	110113	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA	m³			
CPOS	111604	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³			
CPOS	90102	Forma em madeira comum para fundação	m²			
CPOS	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg			



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
CPOS	100106	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg			
	6.2	VIGA DE FECHAMENTO E APOIO PARA LAJE				
COTAÇÃO		LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 7,25M/ H=16 B=20 C/LAJOTAS, ESCORAMENTO, FERRAGEM NEGATIVA. AINDA, OS PALITOS PRÉ MOLDADOS DEVERÃO RECEBER ADICIONAL DE FERRAGEM POSITIVA PARA VÃO DE ATÉ 7,25 COMPOSTO DE 02 VERGALHÃO DE AÇO CA-50 10,00 MM MAIS UM VERGAHÃO DE AÇO CA-50 8MM CONFORME PROJETO.	m²			
CPOS	110113	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA	m³			
CPOS	111604	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³			
CPOS	100202	Armadura em tela soldada de aço	Kg			
CPOS	161313	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²			
COTAÇÃO		Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, incluso fundo	kg			
COTAÇÃO		TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' 50 MM C/ JUNTA SOLDADA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	m			
COTAÇÃO		TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' 150 MM C/ JUNTA SOLDADA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	m			
CPOS	163302	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m			
CPOS	163304	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	ml			
	7.0	REVESTIMENTOS				27,89
CPOS	170202	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM (INTERNO)	m²			
CPOS	170202	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,	m²			
CPOS	170202	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM (EXTERNO)	m²	1,20	4,97	5,97
CPOS	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster (INTERNO)	m²	1,20	18,26	21,92
CPOS	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster (EXTERNO)	m²			
	8.0	ESQUADRIAS COM FERRAGENS				3.099,11
	8.1	ESQUADRIAS DE FERRO				0,00
COTAÇÃO		Vitro em vidro liso laminado incolor 10 mm, incluindo soleira em granito, fechadura e requadro em aluminio	m²			
COTAÇÃO		Porta em vidro liso laminado incolor 10 mm, incluindo soleira em granito, fechadura e requadro em aluminio	m²			
SINAP	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO (1,80 x 1,20)	m²			
SINAP	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO (2,00 x 0,60)	m²			
SINAP	6105	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO (1,3 x 0,60)	m²			
COTAÇÃO		JANELA TIPO PASSA PRATO (2,50 X 1,05)	m²			



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO


Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
CPOS	240207	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial (0,90 X 2,10)	m²			
	8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA				2.225,69
COTAÇÃO		PORTA DE MADEIRA ENCABEÇADA LISA PARA VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FECHADURA E DOBRADICA COM ANEL	un	3,00	491,40	1.474,20
CPOS	230960	Porta lisa com batente metálico - 62 x 180 cm	un	2,00	375,75	751,49
	8.3	VIDRO				873,42
CPOS	260104	Vidro liso transparente de 4 mm	un	9,44	92,52	873,42
	9.0	PAVIMENTAÇÃO				19.799,25
CPOS	110202	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³			0,00
CPOS	171002	Piso em granilite moldado no local	m²	191,25	72,29	13.826,28
CPOS	171020	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	182,00	32,82	5.972,97
	10	PINTURA				16.207,13
CPOS	331001	Látex PVA antimoho em massa, inclusive preparo (interno)	m²	128,25	17,81	2.283,80
CPOS	331004	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	89,25	20,90	1.864,99
CPOS	330206	Massa corrida a base de PVA	m²	128,25	9,55	1.224,43
CPOS	331003	Látex acrílico antimoho em massa, inclusive preparo (uso Externo)	m²	324,25	20,42	6.620,05
CPOS	331001	Látex PVA antimoho em massa, inclusive preparo (forro)	m²	184,11	17,81	3.278,52
CPOS	330710	Esmalte com acabamento acetinado em estrutura metálica	m²	19,88	34,35	682,90
CPOS	330533	Verniz em superfície de madeira	m²	15,12	16,70	252,44
	11	EQUIPAMENTOS				13.879,74
CPOS	143004	Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm	m²	13,84	385,42	5.334,23
FDE	802001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00	4493,79	4.493,79
COTAÇÃO		ARMARIO PARA COZINHA CONSTRUÍDO EM MODULOS CONTENDO 02 GAVETEIROS COM 03 GAVETAS CADA NAS SEGUINTE DIMENSÕES 9,31 M. DE COMPRIMENTO, 0,60 M DE ALTURA E 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE EM MDF.	un	1,00	3560,31	3.560,31
COTAÇÃO		ARMARIO PARA RESTAURANTE CONSTRUÍDO EM MODULOS CONTENDO 01 GAVETA E UM NAS SEGUINTE DIMENSÕES 1,20 M. DE COMPRIMENTO, 0,60 M DE ALTURA E 0,50 METROS DE PROFUNDIDADE EM MDF.	un	1,00	491,40	491,40
	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.772,39
CPOS	222005	Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm	m	49,90	14,98	747,30
SINAP	5999	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²			
COTAÇÃO	480202	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un			
SINAP	40787	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m			
SINAP	40741	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m			



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Assunto/Título: REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO

Área Ampliada: 211,40 M2 Área Reformar: 1.470,06 M2

Data Base: 24/10/16


Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Fonte: CPOS 168

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. Com BDI	TOTAL
CPOS	400446	Tomada Ar Condicionado 2P+T - 20 Amp	peça	45	22,91	1.030,89
COTAÇÃO		Spot p/ 1 Lâmpada - E27	peça	7	9,83	68,80
COTAÇÃO		Lâmpada Compacta 20W x 127V	peça	7	15,56	108,93
COTAÇÃO		Chuveiro 5400W x 220V	peça	1	63,88	63,88
COTAÇÃO		Tomada de piso completa 4x4	peça	4	86,81	347,26
COTAÇÃO		Perfilado Galvanizado Perfurado 38x38 chapa 20 - Barra 6,00mts	peça	70	55,69	3.898,44
CPOS	390201	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	mts	3200	1,98	6.327,36
CPOS	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	mts	5000	2,73	13.630,50
CPOS	390217	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	mts	750	3,53	2.650,05
CPOS	390204	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	mts	300	7,46	2.239,38
	19	PONTOS DE ILUMINAÇÃO				6.399,01
CPOS	410522	Lâmpada Vapor Metálica 150V x 220V	peça	12	35,70	428,36
CPOS	410844	Reator p/ lâmpada 150W Metálica	peça	12	88,05	1.056,65
COTAÇÃO		Poste 3,00mts p/ jardim c/ globo c/ soquete E40	peça	12	409,50	4.914,00
	20	TUBULAÇÕES				22.453,24
CPOS	381903	Eletroduto corrugado PVC - liso 3/4 x 2,5mm - com acessórios	peça	1300	11,88	15.438,15
CPOS	381904	Eletroduto corrugado PVC - liso 1" x 2,5mm - com acessórios	peça	200	12,98	2.595,06
COTAÇÃO		Isolador Tipo Roldana PVC (Pequeno/Médio/Grande)	peça	1500	0,25	368,55
CPOS	400701	Caixa em PVC de 4" x 2"	peça	375	10,46	3.922,43
CPOS	400702	Caixa em PVC de 4" x 4"	peça	10	12,91	129,05
	21	VENTILADOR				13.449,62
COTAÇÃO		Ventilador de parede 60cm	peça	49	274,48	13.449,62
	22	INFORMÁTICA				11.510,51
CPOS	391808	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	mts	1200	6,75	8.101,08
CPOS	400435	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	peça	39	52,32	2.040,57
CPOS	660811	Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm	peça	1	1368,85	1.368,85
TOTAL GERAL						R\$ 948.298,13

ASSINATURA: _____
JORGE LUIS CHIQUITO
CREA N. 060175082/0

ASSINATURA: _____
DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JR.



REFORMA E AMPLIAÇÃO LUIZ GARAVELLO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABÁ
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Base 24/10/16

Grau de Sigilo

1

Nº da Requisição

Nº do Contrato

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	Aprovação (data)		Parcela (n.º)	Fim vigência (data)		Mês cronog	
				SIMPES	ACUM		SIMPES	ACUM	SIMPES	ACUM
1.0	REFORMA	22.850,43	2,41%	22.850,43	22.850,43	10				
2.0	DEMOLIÇÃO									
3.0	RETIKADA COBERTURA concluído	155.592,22	15,41%							
4.0	PISE E ACABAMENTOS DIVERSOS	171.774,12	18,11%							
5.0	REVESTIMENTO	16.597,62	1,75%							
6.0	REFORMA BANHEIROS, ALINHOS E SECRETARIA E	101.747,45	10,73%	19.250,00	19.250,00					
7.0	PINTURA PREDIO EXISTENTE	132.881,13	14,21%							
8.0	LABORATORIO DE QUIMICA	41.033,18	4,33%							
9.0	LABORATORIO DE INFORMÁTICA	983,41	0,10%							
	TOTAL BLOCOS	643.455,26								
	AMPLIAÇÃO									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA E LOCAÇÃO		0,00%							
2.0	MOVIMENTO DA TERRA		4,00%							
3.0	FUNDAÇÕES		0,00%							
4.0	ESTRUTURA DAS PAREDES		0,00%							
5.0	ELEVACÃO	77,88	0,01%	77,88	77,88					
6.0	SUPRA ESTRUTURA		0,00%							
7.0	REVESTIMENTOS	21,89	0,00%							
8.0	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	3.099,11	0,33%							
9.0	PAVIMENTAÇÃO	19.799,25	2,09%							
10.0	PINTURA	16.207,13	1,71%							
11.0	EQUIPAMENTOS	13.819,74	1,46%							
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.772,39	0,19%	650,00	650,00					
13.0	CAVALDA	1.890,32	0,20%							
14.0	CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO GERAL	42.824,33	4,52%							
15.0	CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO GERAL	6.358,37	0,67%							
16.0	DISJUNTORES	11.418,03	1,20%							
17.0	DISJUNTORES	6.918,89	0,73%							
18.0	LUMINARIAS, CABOS E TOMADAS	126.763,18	13,37%							

